





dantanlantanlantanlantanl



Désignation: Colombano

Clos & Planche 13 coté # No 3

Vigueur: 2

Date de mâturité: le 24 8 59


Chargé:

S. 13

faible2

34

43



Désignation Colombano

Clos 4 Planche 13 côté A No 3

Vigueur: 2

Date de mâturité 21,8,61,2

Charge

S. 1 4 P,0

X

4 1

50

Désignation: Colombano
Clos 4 Planche 13 Rang A Souche 3
Vigueur: 4,5 Vlu3.862
Date de maturité: 27.8.62
Pourriture: 6

ERAPPE: G-M-P-L-M-C.

BAIE: TG-G-M-P.

B1-Gr-Rs-Rg-N.

Charge:
saveur: S-m-ar-fox-herb.

S 1 Disc-Oph-ell-Av.
Obov-cyl-fus.

S 2
S 3 9 avec pépins-apyrène

S 4 10 jus: inc-cercé.
S 5 9

| | | | | | Colomb | ano | | | | | |
|--------|-----------------------|-----------|--------|---------|--------|---------|-------|----|---|-------|--|
| | A | nnso 1959 | l 13 A | 3 Plane | che | | Côi | ié | | | |
| | | Nombre | | | | D A | T E S | | | 1 | |
| ! | | ! Total | 28-3 | 31,3 | | | | | | | |
| ! | 1 | 1 4. | .1. | .2. | | | | | | ! | |
| 0 03! | 7 | i | | ! | | | | | ! | ! | |
| Coulès | 3 | 1 | | | | | | | ! | ! | |
| 1 | V ₄ | 1 1 | | | | | | ! | ! | · · i | |
| 1 | × | ! ! | | | • • | | | ! | ! | ! | |
| | | | | | D & 3 | 31-3-59 | | | / | r | |
| ==== | ======== | | | | | | | / | / | | |

| | | 196 | | | | 0.0 | 0 | | |
|----------|------------|---------|-----------|-------|---------|---|--------|------------|-----|
| | Nº . | . Cl4 1 | Pl13.n | 3. | Planche | bolon | mb ano | . · Côté | |
| 1 | 77202 | Nombre | | | , | D A | T E | S | |
| ! | | ! Total | 11.3 | 114.3 | 1 1813 | 121.3 | t ī | 1 1 | 1 1 |
| 1 | 1 | : 4 | 1 0 | 10 | 11 | 12 r | 1 | !!!! | 1 1 |
| Paille | 2 | 1 % | 1 8 | 10 | 18 | 1 | ! | ! ! ! ! | 1 1 |
| | 3 | 25 | 1 | 1 | 10 | 151 | 1 | | 1 1 |
| | S 4 | ! | ! | | ! | !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! | 1 | | |
| Coulisas | 5 | | 1 | 1 | 1 | 1 | ! De | 19-3-60 K | |

| ă | | | e: | 961 t: U4 | Pl 13 | A3 | C | Polom! | bano | | |
|---|--------------------------------------|------------------------|-------------|---|-------|-----|-------------|--------|------|--|--|
| | | !Nombre !total ! | | 16.3 | | | D A T | ES | | | |
| | 1 3 4 5 6 7 8 9 | 6 5 3 5 | 0 0 1 | 2 ! 3 x ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! | | Dle | 16-3- +W | 612 | | | |

| | 1 | | Colo | mba | ano | | | | | | | | | | |
|-------|-----------|-----|-------|-----|-----|---|------|-------|-----|------|------|---|------|---------|-------|
| | 1962 | | | | | | | | | | | | | | |
| Nº | | | Plan | che | ci. | 4 | J l. | 5.11. | \$ | C8t≥ | •••• | | •••• | • • • • | • • • |
| ===== | ! Nombre | | | | | | D Å | T | E S | | | | - | | |
| | ! total ! | 5,4 | 10-4 | | | | ! | | ! | | 1 | | ! | | |
| | 1 1 1 | | | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | |
| - 1 | 1 .6. | .1. | ,4 .x | | . ! | | . i | | . ! | | . 1 | | . ! | | |
| X | ! | | | | . ! | | . ! | | . ! | | . ! | • | . ! | | |
| 3 | .8. | .Л. | .4.2 | | . ! | | . ! | | . ! | | . ! | | . ! | | |
| 4 | 1.5. | ٠٨. | .3.* | | . ! | | . ! | | . ! | | . ! | | . ! | | |
| | .4. | .0. | 1. | | ! | | ! | | ! | | ! | | : | | |

Désignation:

WASSAL Planche 13 C8té A Nº 3 Souche 12345.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 31 épanoui 4 moyen globuleux 6.
- 32 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux (9)
- 30 blanc fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- 31 étalées 7 en gouttière 8 autres 9.
- 39 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 duveteuses 8 cotonneuses 9
- 29 blanche 0 fouves ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Marre 4.5.57

Nº ordre

Colombano

dantadantadantadantad

Désignation:

VASSAL CLU Planche 13 côté A Nº 3 souche 1 2 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

- 45 Nervures glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7.

 duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7. duvetoux 8 cotonneux 9.

à limbe plan - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

à Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blanc 0 Fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3.

 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7.

 vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7.
 duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement 1 sillon 2 partiellement 3

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 anguleux 8 côtelé 9
- 49 glavre 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4. séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 0 cotonneux 1.
 - entièrement 1 partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouten floral: gros 1 moyen 2 petit 3.
- 8 morphologiquement: male 4 hermaphrodite 6 femelle 5.

Rennes le 17.558

44

Nº ordre

· Colombano.

Désignation :

VASSAL Cl4 Planche 13 côté A Nº 3 Souche 1 2 5 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FIGRAISON

dantadantadantadantad

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

51 - noeuds : dos colgré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 - rouge foncé 4.

52 - beurgeon : coloré 7 - vert 8

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Remes 59

Nº ordre Désignation Colombano.

VASSAL planche/3côté A Nº 3 souche 12 3 4 5. Ce 4

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite 1 - moyenne 2 - grande 3. Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 - séteux 5. velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 6 - velouté 6. - aranéeux 0 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - <u>limbe</u>: glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

Limbe: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 1 - en gouttière 2 - involuté 3. Lobes: plan 0 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 grossièrement bullée 4 - gaufrée 5. plissée au point pétiolaire

37 - Nervures : face supérieure : verte - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3. vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court 3.

39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/memau: inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

Fludren le 19-6-1958

N. d'erdre

Colombano

Désignation

VASSAL Ul4 planche 13 côté A Nº 3 souche 1 2 3 4 5

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Meyenne 2 - Petite 3.

24 - Lache 4 - Meyenne 6 - Compacte 6.

24 - A pédoncule nen visible 7 - visible 8 - long 9.

25 - A pédoncule herbacé () - mi-acûté 2 - acûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8

27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.

- Coloration régulière 1 - irrégulière 2.

28 - Forme: discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilie persistant 1 - non persistant 2

29 - A section transversale : régulière 6 - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région embilicale déprimée 6 - non déprimée 7

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.

30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5+ herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle leng 1 - meyen 2 - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet: évident ① - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.

32 - A pinceau : celoré 8 - non coloré 9

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

Calvo 59

Colombano. Dénomination Planche côté Rang 4.13 H.3... souche 1-2-3-4-5. Sarment de Vigne. : long (1), moyen (2), court (3). Sarment : grêle (1), fort (2). : ramifié (1), peu ramifié (2). : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant Ecorce en lames (2). Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4). : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4). Surface : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3). : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétoux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9). : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3). : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). Villosité : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4) Noeuds Mérithalle de longueur moyenne : cms. : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4). : plus foncé (), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3). Yeux : marron (1), brun rouge (2), gris (3). Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2). : saillant (1), effacé (2) : sinuoux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

dontoodootoodootoodootood

gausserand 11/62

dantadaniandaniandania

Rennes - 58